

Van: "[REDACTED]"
Verzonden: woensdag 19 augustus 2020 13:49
Aan: "[REDACTED]@ironmountain.nl" <[REDACTED]@ironmountain.nl>
Onderwerp: Betreft: Melding Besluit lozen buiten inrichting J.W. Lucasweg 35

Beste [REDACTED]

Via het Hoogheemraadschap van Rijnland ontvingen wij onderstaande melding voor de onttrekking van grondwater ter hoogte van de J.W. Lucasweg 35 te Haarlem.

Graag willen wij u erop wijzen dat u voor deze lozing ook nog een Melding Besluit lozen buiten inrichting dient in te dienen via het Omgevingsloket. Deze ontvangen wij graag van u alvorens wij de melding kunnen beoordelen of accepteren.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Medewerker omgevingsrecht



Postbus 325
1940 AH BEVERWIJK
0251- [REDACTED]
06- [REDACTED]
[REDACTED]@odijmond.nl
www.odijmond.nl

From: loket@rijnland.net
Sent: Tuesday, August 18, 2020 1:45 PM
To: [REDACTED]@ironmountain.nl
Cc: antwoord@haarlem.nl; Info ; [REDACTED]@proxyz.nl
Subject: Betreft: Iron Mountain Haarlem, kenmerk: 2020-016564

Geachte [REDACTED]

Op 11 augustus 2020 ontving ik uw melding. U wilt grondwater onttrekken i.v.m aanleg kabel- en leidingtracé ter hoogte van J.W. Lucasweg 35 in Haarlem.

Deze melding is door ProXYZ Consultancy B.V. naar ons toegestuurd.

Ik heb uw melding beoordeeld. In deze e-mail staat welke regels gelden voor uw werk en u leest belangrijke aanvullende informatie.

Het is belangrijk dat u zich aan de regels houdt. En dat u het werk uitvoert zoals in uw melding staat. Zo beperkt u schade aan de omgeving.

Uw werk kort samengevat

Deze gegevens staan in de melding:

- Maximum debiet grondwater onttrekking : 5 m³ per uur;
- Maximum waterbezwaar: 6720 m³;
- Verwachte periode van de onttrekking: van 31-8-2020 tot en met 25-10-2020;
- Het grondwater wordt geloosd in riolering.

Regels onttrekken grondwater

Voor de onttrekking geldt de zorgplicht. Informatie over de zorgplicht kunt u lezen op onze website: www.rijnland.net/algemene-regel-onttrekken-grondwater. De informatie staat ook in artikel 24.3 van de Uitvoeringsregel, die u op onze website kunt downloaden.

Regels lozing in de riolering

U wilt grondwater lozen in de gemeentelijke riolering. Hiervoor zijn wij niet het bevoegd gezag. Om te weten welke regels gelden advisering wij u om contact op te nemen met de rioolbeheerders van de gemeente Haarlem.

Melden start grondwateronttrekking

Wilt u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren deze gegevens aan ons doorgeven?

- de startdatum van de grondwateronttrekking
- de verwachte einddatum

U kunt dit digitaal melden via www.rijnland.net/melding-start-werk

Meld uw werk op tijd. Zo voorkomt u dat wij gaan handhaven.

Melden einde grondwateronttrekking en regels debietmeting

Voor het meten van de debieten gelden deze regels:

1. U meet de onttrokken debieten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ indicatie). U doet deze meting met een juist ingebouwde, goed toegankelijke, goed afleesbare en goed functionerende watermeter.
2. Binnen 1 maand na beëindiging van de onttrekking geeft u de hoeveelheden onttrokken grondwater aan ons door. Bij een meerjarige of permanente grondwater onttrekking geeft u uiterlijk 31 januari van elk jaar de onttrokken hoeveelheden grondwater aan ons door. In beide gevallen kunt u dit digitaal doen via www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave.

Heffing betalen

Voor het lozen van grondwater betaalt u heffing aan Rijnland. U krijgt hiervoor een aanslag van de Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Meer informatie vindt u op de website van het BSGR: www.BSGR.nl.




Toestemming andere overheden

Ik adviseer u om ook contact op te nemen met gemeente, omgevingsdienst en de provincie om te controleren of u toestemming nodig heeft voor uw activiteiten. Zo voorkomt u dat uw werk vertraging oploopt.


Waar staan de regels in de wet

- Grondwateronttrekkingen: in Uitvoeringsregel 24 “Grondwater: onttrekkingen en infiltraties” van de Rijnlandse keur. Deze uitvoeringsregel kunt u downloaden via www.rijnland.net/grondwater-onttrekken-en-lozen.
- Lozen van grondwater: in het Activiteitenbesluit en het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’. Deze besluiten vindt u via www.wetten.nl.
- Debietmetingen: in artikel 6.11 van het Waterbesluit. Dit besluit vindt u via www.wetten.nl.

Vragen?

Succes met de uitvoering van uw werk. Als u nog vragen heeft dan kunt u gerust contact met mij opnemen  via telefoonnummer 0710- of email @rijnland.net. Noem hierbij het zaaknummer 2020-016564.

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap van Rijnland
Afdeling Vergunningverlening en Handhaving
071-

Reageer door deze mail te beantwoorden, laat het zaaknummer in de onderwerpregel staan.

Deze mail is op 18 augustus 2020 verstuurd naar [redacted] [\[redacted\]@ironmountain.nl](mailto:[redacted]@ironmountain.nl), *in CC aan:* antwoord@haarlem.nl; info@odijmond.nl; [redacted] [\[redacted\]@proxyz.nl](mailto:[redacted]@proxyz.nl).

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen