

Adriaan Goede Holding  
b.v./Scheepsbouwersweg 3 Landsmeer

---

*20 december 2023*

Scheepsbouwersweg 3  
Landsmeer

## **Inhoudspagina**

Inhoudspagina	2
Adriaan Goede Holding b.v./Scheepsbouwersweg 3 Landsmeer	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemeen bedrijfsprofiel	4
Nutssector en industrie	5
Indirecte lozingen	5
Technische inspectie	6
Onderhoud	6
Metingen bemonstering	7
Handhaving	9
Opmerkingen	10

## **Adriaan Goede Holding b.v./Scheepsbouwersweg 3 Landsmeer**

*Naam:* Adriaan Goede b.v.  
*Dossiernummer:* LM000255  
*Checklist status:* Completed  
*Gemaakt door:* [REDACTED] J  
*Behandelaar:*  
*Locatie:*  
*Adres:* Scheepsbouwersweg 3  
*Postcode:*  
*Plaats:* Landsmeer  
*Datum checklist:* 21 september 2023

### **Samenvatting**

---

<i>Vragen:</i>	47
<i>Openstaande overtredingen:</i>	0
<i>Ongedaangemaakte overtredingen:</i>	0
<i>Openstaande taken:</i>	0
<i>Afgehandelde taken:</i>	0
<i>Opmerkingen:</i>	4

## Checklistvragen en antwoorden

### Algemeen bedrijfsprofiel

---

**Beschrijf de hoofdactiviteit van het bedrijf**

Antwoord: het verwerken van eieren tot ei poeder

**Wat is de SBI code?**

Antwoord: 1061

**Type B of Type C inrichting?**

artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer

Antwoord: Type C

**Indien sprake is van een Type C inrichting, geef aan of er sprake is van een IPPC-installatie.**

artikel 1.1 Ontwerp Omgevingswet

Antwoord: Geen IPPC-installatie

**Selecteer de branch(es):**

Antwoord: Voedingsmiddelen

**Is het bedrijf gelegen aan een watergang (i.v.m. risico op illegale lozingen en afstromen vervuild (regen/blus)water)?**

Antwoord: Nee, het bedrijf is niet gelegen aan een watergang.

**Is er een gescheiden rioleringsstelsel voor hemelwater en afvalwater aanwezig?**

Antwoord: Ja, er is een gescheiden rioleringsstelsel voor hemelwater en afvalwater.

**Bestaat er een risico op inregenen bij opslag van goederen en afspoeling op het vuilwaterriool?**

Antwoord: Nee, er bestaat geen risico op inregenen bij opslag van goederen en afspoeling op het vuilwaterriool.

**Eventuele overige omgevingsfactoren relevant voor afvalwaterlozing? Zo ja, welke omgevingsfactoren?**

Antwoord: Nee, er zijn geen overige omgevingsfactoren relevant.

**Is er voldoende kennis aanwezig binnen het bedrijf om met risicovolle en ZZS stoffen om te gaan? Toelichting: Is het bedrijf voldoende op de hoogte van welke ZZS er binnen het bedrijf aanwezig zijn en mogelijk in het afvalwater terecht komen? Gebruik hierbij de <a href="https://rvm.rivm.nl/onderwerpen/Zeer-Zorgwekkende-Stoffen/ZZS-Navigator" target="\_blank">lijst</a> per branche in de bijlage van de checklist en/of de ZZS navigator.**

Antwoord: Ja, er is voldoende kennis aanwezig binnen het bedrijf om met risicovolle en ZZS stoffen om te gaan.

**Aanwezigheid KAM coördinator?**

Antwoord: Ja, er is een KAM coördinator aanwezig.

**De milieubelastende activiteiten (MBA's) worden aangewezen in hoofdstuk 3 van het <a href="https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/milieubelastende-activiteiten-hoofdstuk-3-bal/" target="\_blank">Besluit activiteit leefomgeving (Bal) </a>.**

Antwoord: Niet ingevuld

**Selecteer de activiteiten die bedrijfstakken overstijgen:**

Antwoord: Koelinstallatie met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak  
Stookinstallatie

**Selecteer de relevante bedrijfstak(ken) voor de milieubelastende activiteiten (MBA's).**

Antwoord: Nutssector en industrie

---

**Nutssector en industrie**

**Selecteer de bedrijfsmatige activiteiten:**

Antwoord: Voedingsmiddelenindustrie

---

**Indirecte lozingen**

**Vindt er een afvalwaterlozing op het riool (indirecte lozing) plaats?**

Antwoord: Ja, er vindt afvalwaterlozing op het riool plaats.

**Wordt er afvalwater geloosd op het riool anders dan huishoudelijk afvalwater?**

Antwoord: Ja, er wordt afvalwater geloosd op het riool anders dan huishoudelijk afvalwater.

**Wat is de oorsprong van de verschillende afvalwaterstromen? (identificeer bij welke processtappen afvalwater vrijkomt)**

Antwoord: het cleanen van de silo's, wordt geleid door een vetafscheider

**Op welke wijze kan het afvalwater van de inrichting doelmatig worden bemonsterd?  
Toelichting: Controleer of de bemonsteringspunten representatief zijn voor de gehele afvalwaterlozing van het bedrijf.**


Antwoord: in de controle voorziening van de vetafscheider

**Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per jaar op het riool geloosd?**

Antwoord: 0

Opmerkingen:

Er is besloten tijdens de pilot om deze informatie niet op te vragen.

 op 20 november 2023 14:50)

**Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur op het riool geloosd?**

Antwoord: 0

Opmerkingen:

Er is besloten tijdens de pilot om deze informatie niet op te vragen.

 op 20 november 2023 14:50)

**Vindt de lozing van afvalwater continu of discontinu plaats?**

Antwoord: De lozing vindt continu plaats.

**Zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen inrichting?**

Antwoord: Ja, er zijn zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen inrichting.

**Voldoet het proces met betrekking tot afvalwater aan BBT (Beste Beschikbare Technieken)?**

Antwoord: Ja, het proces voldoet met betrekking tot afvalwater aan BBT.

**Welke BBT maatregelen zijn geïmplementeerd?**

Antwoord: vetafscheider

**Wat doet het bedrijf zelf om te voorkomen dat er ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen) worden gebruikt en geloosd en/of te controleren of ze voldoen aan de lozingseisen? Toelichting: Beoordeel of het bedrijf passende maatregelen heeft genomen om mogelijke milieurisico's van de indirecte lozingen te identificeren en te beheersen. Controleer of het bedrijf regelmatig bemonstering van het afvalwater uitvoert volgens de voorgeschreven methoden. Controleer of de monsters worden geanalyseerd door geaccrediteerde laboratoria. Beoordeel of het bedrijf passende maatregelen heeft genomen om mogelijke milieurisico's van de indirecte lozingen te identificeren en te beheersen.**

Antwoord: bedrijf produceert eipoeder volgens wereldwijde maatstaven. hier worden geen ZZS stoffen gebruikt

**Is er een noodplan voor calamiteiten aanwezig?**

Antwoord: Ja, er is een noodplan voor calamiteiten aanwezig.

## **Technische inspectie**

---

**Is er een vet- en/of olieafscheider en slibvangput aanwezig?**

Antwoord: Ja, er is een vetafscheider aanwezig.

## **Onderhoud**

---

**Wat is de onderhoudsfrequentie?**

Antwoord: 12 keer per jaar

**Wordt een logboek bijgehouden?**

Antwoord: Ja, er wordt een logboek bijgehouden

**Is er zichtbaar vet of olie in de controlevoorziening?**

Antwoord: Nee, er is geen zichtbaar vet of olie in de controlevoorziening.

**Wat is de staat van het bedrijfs- en gemeentelijk riool?**

Antwoord: de put functioneerd nog goed. de bedrijfsriool en gemeentelijk riool is in goede staat

**Metingen bemonstering**

---

Hier vindt u de [Embballagelijst Stichting Waterproef](https://drive.google.com/file/d/1DEVb5d-SyitKINNvDOP_5LHvZK_uE6y/view?usp=sharing).

Antwoord: Niet ingevuld

**Wat is de pH-waarde? Ter plekke meten.**

Antwoord: 11

Opmerkingen:

tijdens de controle een ph strip in het monster gehangen. deze wees een ph 11 uit. de ondernemer vond dit erg hoog. hij heeft een monster genomen en ook gekeken naar de ph, hier kwam 11.2 uit. De PH meter van Waterproef kwam op de locatie op 11.4 uit. aangegeven dat er een overtreding is

 op 20 november 2023 15:04)

Documenten:



20231116\_115242\_resized.jpg  op 20 november 2023 15:01)



20231116\_115612\_resized.jpg  op 20 november 2023 15:01)

**Wat is de temperatuur in graden Celsius? Ter plekke meten.**

Antwoord: 23

Documenten:



20231116\_115037\_resized.jpg  op 20 november 2023 15:00)

**Is er een steekmonster genomen en zo ja, welke parameters zijn onderzocht? Zie <a href="https://rvszoekstelsysteem.rivm.nl/ZzsNavigator" target="\_blank">ZZS Navigator</a>. Toelichting: Voor alle branches worden BZV (biologisch zuurstofverbruik), CZV (chemisch zuurstofverbruik), onopgeloste bestanddelen, N-Kjehldalh stikstof en fosfor totaal. De analysepakketten voor de verschillende branches is bijgevoegd in <a href="https://docs.google.com/document/d/1D9FZ6pJsK440v8SVhsFKsX7FfdAdCUF9/edit?usp=sharing&oid=114699121597984677197&rtpof=true&sd=true" target="\_blank">Bijlage 1</a>.**

Antwoord: Biochemisch zuurstofverbruik 2000 b mg/l O<sub>2</sub>  
Chemisch zuurstofverbruik 2720 mg/l O<sub>2</sub>  
Som ammonium- en organisch gebonden stikstof 150 mg/l N  
Fosfor totaal 6,6 mg/l P  
Onopgeloste stoffen 43 mg/l

Arseen na ontsluiting 1 ug/l nds  
Cadmium na ontsluiting < 0,2 ug/l nds  
Chroom na ontsluiting < 2 ug/l nds  
Koper na ontsluiting 14 ug/l nds  
Kwik na ontsluiting < 0,02 ug/l nds  
Lood na ontsluiting < 5 ug/l nds  
Nikkel na ontsluiting < 5 ug/l nds

Zink na ontsluiting 26 ug/l nds

Petroleumether extraheerbare bestanddelen 51 mg/l  
Som waterdampvluchtige fenolen 7,8 a ug/l

Vluchtige aromaten (BTEXN)  
Benzeen < 0,2 a ug/l  
1,2-Xyleen < 0,5 a ug/l  
Som 1,3-xyleen en 1,4-xyleen < 0,2 a ug/l  
Tolueen < 0,2 a ug/l  
Ethylbenzeen < 0,2 a ug/l  
Naftaleen < 0,05 a ug/l

**Analysepakket voedingsmiddelen Profielcode - Omschrijving czv1 - Chemisch zuurstofverbruik bzv1s - Biochemisch zuurstofverbruik mbv LDO sensor kjn4 - Som ammonium en organisch gebonden stikstof tp4 - Fosfor totaal ob1 - Onopgeloste bestanddelen btex1 - Vluchtige koolwaterstoffen: BTEXN 8met4 - Metalen (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) mino11 - Minerale olie vfen1 - Waterdamp vluchtige fenolen**

*Antwoord:* Niet ingevuld

## Handhaving

---

***Is er tijdens het controlebezoek een overtreding vastgesteld?***

*Antwoord:* Ja, er is een overtreding vastgesteld.

***Welke overtreding is tijdens het controlebezoek vastgesteld?***

*Antwoord:* het pH van het afvalwater is veel te hoog. er is een pH van 11 gemeten

***Is de overtreding van dien aard dat handhavend moet worden opgetreden?***

*Antwoord:* Ja, de overtreding is van dien aard dat handhavend moet worden opgetreden.

***Zijn met het bedrijf afspraken gemaakt over het hoe en wanneer de overtreding dient te zijn beëindigd?***

*Antwoord:* Ja, er zijn met het bedrijf afspraken gemaakt over het hoe en wanneer de overtreding dient te zijn beëindigd.

***Wat is de afspraak met het bedrijf?***

*Antwoord:* het bedrijf krijgt een brief waarin staat dat deze naar de processen moet kijken welke er voor zorgdragen dat de pH waarde weer tussen de 6.5 en 10 komt

***Zijn de voorschriften van het besluit, maatwerk of vergunning wel/niet toereikend om te kunnen aanschrijven op een overtreding?***

*Antwoord:* Ja, de voorschriften van het besluit, maatwerk of vergunning zijn toereikend om te kunnen aanschrijven op een overtreding.

***Is de vergunning verouderd en dient deze te worden geactualiseerd?***

*Antwoord:* Ja, de vergunning is verouderd en dient te worden geactualiseerd.

*Opmerkingen:*

er worden gesprekken gevoerd om de vergunning te actualiseren

 op 06 december 2023 14:56)

**Op welke aspecten dient de vergunning te worden geactualiseerd?**

Antwoord: diverse voorschriften worden aangestuurd vanuit het AB

**Hier is ruimte voor een toelichting m.b.t. handhaving.**

Antwoord: er wordt een brief verstuurd


**Opmerkingen**

---


**Hier is ruimte voor algemene opmerkingen en toelichting op de bevindingen m.b.t. het bedrijfsbezoek en verbeterpunten voor de pilot en checklist.**

Antwoord: nvt

Documenten:




20231116\_120010\_resized.jpg [redacted] (op 20 november 2023 15:04)



20231116\_120012\_resized.jpg [redacted] (op 20 november 2023 15:04)



20231116\_115612\_resized.jpg [redacted] (op 20 november 2023 15:04)



20231116\_115253\_resized.jpg  op 20 november 2023 15:04)



20231116\_115242\_resized.jpg  op 20 november 2023 15:04)



20231116\_115037\_resized.jpg  op 20 november 2023 15:04)



20231116\_114657\_resized.jpg [redacted] op 20 november 2023 15:04)



20231116\_114645\_resized.jpg [redacted] op 20 november 2023 15:04)



20231116\_114640.jpg [redacted] op 20 november 2023 15:04)

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen