

Van: "[REDACTED]" <[REDACTED]@stantec.com>
Verzonden: maandag 13 januari 2020 16:56
Aan: "Info" <info@odijmond.nl>
Cc: "[REDACTED]" <[REDACTED]@stantec.com>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@bam.com>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@bam.com>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@bam.com>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@bam.com>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@bam.com>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@bam.com>; "[REDACTED]" <[REDACTED]@bam.com>
Onderwerp: BUS-melding Den Ilp [REDACTED], Den Ilp (KBS-132296/M19B0024-498)
Bijlage(n): BUS-melding Den Ilp [REDACTED] Den Ilp_compleet.pdf

Beste [REDACTED],
Voor bovenstaande locatie zou ik graag een BUS-melding in willen dienen. Het BUS-formulier heb ik als bijlage aan deze mail toegevoegd. De bijlagen van de BUS-melding kunnen via Wetransfer gedownload worden met de volgende link : [REDACTED]
Bij voorbaat dank,
Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Junior Consultant
Direct: + 31(0) [REDACTED]
Stantec
Poortweg 4
2612 PA Delft



The content of this email is the confidential property of Stantec and should not be copied, modified, retransmitted, or used for any purpose except with Stantec's written authorization. If you are not the intended recipient, please delete all copies and notify us immediately.

Disclaimer: This electronic communication and its attachments may contain confidential, proprietary and/or legally privileged information which are for the sole use of the intended recipient. If you are not the intended recipient, any use, distribution, or reproduction of this communication is strictly prohibited and may be unlawful; please contact the sender and delete this communication. Stantec does not warrant or make any representation regarding this transmission whatsoever nor does it warrant that it is free from viruses or defects, correct or reliable. Stantec is not liable for any loss or damage that occurs as a result of this communication entering your computer network.

The views expressed in this message are not necessarily those of Stantec. This communication cannot form a binding agreement unless that is the express intent of the parties and they are authorized to make such an agreement. Stantec reserves all intellectual property rights contained in this transmission. Stantec reserves the right to monitor any electronic communication sent or received by its employees.

Stantec is registered in the Netherlands as commercial register number 27184323. Its registered address is Poortweg 4, 2612 PA, Delft (postal address: Postbus 270, 2600AG Delft).

2 Saneerder

- 2.1 Contactgegevens saneerder
- (Bedrijfs)Naam
- Contactpersoon
- 2.2 Saneerder is
- Eigenaar van één of meerdere van de percelen Erfpachter van één of meerdere van de percelen
- Anders, namelijk
- > De saneerder is opdrachtgever van de sanering*
- > Indien saneerder anders dan de eigena(a)r(en)/ erfpachter(s), documenten waaruit machtiging blijkt verplicht als bijlage toevoegen*
- > NAW-gegevens saneerder en eigena(a)r(en)/ erfpachter(s) volledig invullen bij 1.2*

3 Afbakening reikwijdte

- 3.1 Is er sprake van een landbodem? ja nee
- 3.2 De verontreiniging is veroorzaakt voor 1 januari 1987 (voor asbest 1 juli 1993)? ja nee
- 3.3 Het betreft een immobiele verontreinigingssituatie? ja nee
- 3.4 Het betreft een verontreiniging met stoffen zoals bedoeld in bijlage 6 van de Regeling onder de categorie Tijdelijk uitplaatsen? ja nee
- > Indien alle vragen met 'ja' zijn beantwoord, wordt voldaan aan de reikwijdtecriteria die gelden voor werkzaamheden die met dit formulier gemeld kunnen worden. Indien één of meerdere vragen met nee beantwoord zijn, wordt niet voldaan aan de criteria en kan geen gebruik gemaakt worden van dit formulier. Zie voor meer informatie het stroomschema op de website of neem contact op met het bevoegd gezag.*

4 Situering en gebruik saneringslocatie

- 4.1 De saneringslocatie is gelegen in een beschermingsgebied? ja nee
- 4.2 Zo ja, welk soort beschermingsgebied
- 4.3 Het gebruik van de saneringslocatie
- | Gebruik | Huidig | Toekomstig |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (Wonen met) moestuin of volkstuin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wonen met (sier)tuin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Plaatsen waar kinderen spelen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Natuur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Landbouw | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Groen met natuurwaarden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Overig (openbaar) groen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bebouwing (incl. wonen zonder tuin) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Infrastructuur | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bedrijfsterrein, industrie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Overig namelijk, | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Melding Tijdelijk uitplaatsen

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

5 Uitgevoerd bodemonderzoek

5.1 Is er een vooronderzoek uitgevoerd conform NEN 5725? ja nee

5.2 Is er een verkennend onderzoek uitgevoerd conform NEN 5740? ja nee

5.3 Is er asbest onderzoek uitgevoerd conform NEN 5707? ja nee

5.4 Is er andersoortig onderzoek uitgevoerd (bijvoorbeeld nader onderzoek)? ja nee

> De hierboven bedoelde onderzoeksrapporten, voor zover relevant en actueel, als bijlage toevoegen.

6 Verontreinigingssituatie

Stof	Max. Concentratie mg/kg
PAK	709
Minerale olie	8500
De bodem bevat tot de ontgravingsdiepte (0,6 m-mv) sterk verhoogde gehalten PAK en een matig verhoogd gehalte minerale olie in de bovengrond en sterk in de ondergrond. Gezien de boven- en ondergrond visueel niet van elkaar te onderscheiden zijn, en de boven- en ondergrond beide sterk verontreinigd zijn met PAK wordt MKB niet noodzakelijk geacht.	

6.1 Vier maatgevende stoffen voor de sanering, die in de **grond** voorkomen in een gehalte groter dan de interventiewaarde zijn (in mg/kg.ds).

> Indien asbest voorkomt boven de interventiewaarde, vermeld dan het gewogen gehalte.

6.2 Wordt tot onder het grondwaterniveau ontgraven?

6.3 Is de kwaliteit van het grondwater onderzocht? ja nee

Stof	Max. Concentratie ug/l

6.4 Vier maatgevende stoffen, die in het **grondwater** voorkomen in een gehalte groter dan de tussenwaarde zijn (in ug/l):

7 Aanleiding sanering

7.1 Wat is de aanleiding voor de werkzaamheden?

Aanleg / onderhoud / verwijderen kabels / leidingen Aanleg / onderhoud / verwijderen rioleringen

Aanleg / onderhoud / verwijderen duikers Aanleg / onderhoud / verwijderen funderingen

Aanleg / onderhoud / verwijderen kelders Herprofilering / onderhoud wegen

Archeologische opgraving / onderzoek

Ander infrastructuureel werk, namelijk

8 Saneringsaanpak

- 8.1 Maximale ontgravingsdiepte t.o.v. huidig maaiveld
- 8.2 Betreft het een reeds gesaneerde locatie voorzien van een isolatielaag (leeflaag of aaneengesloten afdeklaag)? ja nee
- 8.3 Zo ja, wat is de code (GLOBIS/squit) van de saneringslocatie?
- 8.4 De hoeveelheid verontreinigde grond die wordt ontgraven is
- 8.5 Vindt er opslag van verontreinigde grond in een tijdelijk depot plaats? ja nee
- 8.6 Wordt alle grond weer teruggeplaatst in ontgravingsprofiel? ja nee

9 Saneringsuitvoering

9a Termijn uitvoering en kosten

- 9a.1 Wat is de geplande startdatum?
- > Aanvullend op deze melding dient tevens uiterlijk vijf werkdagen vantevoren een melding start sanering te worden gedaan bij het bevoegd gezag
- > Starten met de werkzaamheden mag pas **vijf weken** na indienen van de melding. Alleen indien wordt voldaan aan alle hieronder genoemde voorwaarden, mag reeds na **vijf werkdagen** worden begonnen met de werkzaamheden:
- De bodem is verontreinigd tot de ontgravingsdiepte.
 - Er is geen isolatielaag aanwezig die moet worden hersteld.
 - De verontreinigde grond die wordt ontgraven wordt na afloop volledig teruggebracht in de ontgraving, met uitzondering van eventueel niet terug te plaatsen overtollige grond indien deze hoeveelheid niet meer bedraagt dan 25 m³.
- 9a.2 Wordt de sanering onder milieukundige begeleiding uitgevoerd? ja nee
- > Milieukundige begeleiding is verplicht indien aan één of meerdere van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- een deel van de verontreinigde grond moet worden afgevoerd, met uitzondering van eventueel niet terug te plaatsen overtollige grond indien deze hoeveelheid niet meer bedraagt dan 25 m³;
 - op de saneringslocatie reeds een isolatielaag in de vorm van een leeflaag of andere duurzame afdeklaag aanwezig is en de ontgraving dieper reikt dan deze isolatielaag;
 - de ontgraving dieper reikt dan de verontreinigde bodemlaag en daardoor selectief moet worden ontgraven.
- 9a.3 Geplande einddatum alle saneringswerkzaamheden?
- 9a.4 De kosten (incl BTW) van de werkzaamheden bedragen €

9b Grondverzet en afvoer

- | Kwaliteitsklasse | Afvoeren | Terugplaatsen | Aanvoeren |
|---------------------------|----------|----------------|-------------------------------|
| > i-waarde | | m ³ | 11 m ³ |
| Industrie | | m ³ | m ³ m ³ |
| Wonen | | m ³ | m ³ m ³ |
| < AW2000 | | m ³ | m ³ m ³ |
| < Lokale Maximale Waarden | | m ³ | m ³ m ³ |
- 9b.2 De bestemming van de afgevoerde grond is (indien van toepassing):
- | Bestemming ¹ | Naam ontvanger (indien bekend) of type bestemming | Hoeveelheid m ³ | Hoeveelheid ton d.s. |
|-------------------------|---|----------------------------|----------------------|
| | | m ³ | ton |
| | | m ³ | ton |
| | | m ³ | ton |

¹ Reiniger, stortplaats, toepassing elders (onder Bbk)

10 Vergunningen en meldingen

10.1 De volgende vergunningen zijn relevant en zijn/worden aangevraagd

Watervergunning ja nvt

Aanlegvergunning ja nvt

Omgevingsvergunning ja nvt

Andere, namelijk ja nvt

10.2 De volgende meldingen zijn relevant en zijn/worden gedaan

> NB: Vragen dienen enkel als checklist voor de saneerder. Bevoegd gezag Wbb hoeft een BUS melding niet op deze vragen te beoordelen.

Lozing op gemeentelijk riool ja nvt

Lozing op oppervlaktewater ja nvt

Reinigbaarheid grond ja nvt

KLIC (WION) ja nvt

Grondwateronttrekking ja nvt

Wet milieubeheer (tijdelijk depot) ja nvt

Ontheffing wegafzetting ja nvt

Andere, namelijk ja nvt

11 Bijlagen

11.1 Bij de melding dienen de volgende bijlagen (in enkelvoud) te worden gevoegd, indien van toepassing:

> Indien bijgevoegd, vul aankruishokje in

Recente kadastrale kaart met daarop aangegeven de contour van de gesaneerde locatie ja

Situatietekening(en) van de saneringslocatie met daarop aangegeven (voor zover relevant):

- Begrenzing van saneringslocatie ja

- Belangrijkste infrastructurele voorzieningen, zoals gebouwen, wegen, verhardingen en kabels/leidingen ja

- Ontgravingstekening (inclusief dwarsprofielen) ja nvt

- Ligging van depots voor tijdelijke opslag verontreinigde grond ja nvt

Onderzoeksrapporten over de saneringslocatie:

- Vooronderzoek, al dan niet conform NEN 5725 ja nvt

- Verkennend onderzoek, al dan niet conform NEN 5740 ja nvt

- Asbest onderzoek, al dan niet conform NEN 5707 ja nvt

- Andere onderzoeken (bijv. nader onderzoek), namelijk ja nvt

Overige van belang zijnde informatie

- Ondertekend machtigingsdocument ja nvt

- Overige, namelijk ja nvt

> Indien bijgevoegd geef aan welke

12 Contactgegevens

12.1 Saneerder (= opdrachtgever van de sanering)

(Bedrijfs)Naam
VodafoneZiggo

Contactpersoon
[Redacted]

Straat
[Redacted]

Huisnummer
43048

Huisletter
[Redacted]

Toevoeging
[Redacted]

Postbus
[Redacted]

Postcode
3 5 4 0 A A

Plaats
Utrecht

Telefoonnummer
[Redacted]

E-mailadres
[Redacted]@vodafoneziggo.com

12.2 Eigenaar, erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

> Als er meer dan één eigenaar/erfpachter betrokken is, andere eigenaar/erfpachters opgeven bij Overige betrokkenen

(Bedrijfs)Naam
Gemeente Landsmeer

Contactpersoon
[Redacted]

Straat
Raadhuisstraat

Huisnummer
1

Huisletter
[Redacted]

Toevoeging
[Redacted]

Postcode
1 1 2 1 X C

Plaats
Landsmeer

Telefoonnummer
020-[Redacted]

E-mailadres
[Redacted]@landsmeer.nl

12.3 Melder (diegene die het formulier heeft ingevuld)

(Bedrijfs)Naam
Stantec B.V.

Contactpersoon
[Redacted]

Straat
[Redacted]

Huisnummer
4

Huisletter
[Redacted]

Toevoeging
[Redacted]

Postcode
2 6 1 2 P A

Plaats
Delft

Telefoonnummer
+31-[Redacted]

E-mailadres
[Redacted]@stantec.com

12.4 Milieukundig begeleider (indien bekend)

(Bedrijfs)Naam
Stantec B.V.

Contactpersoon/projectleider
[Redacted]

Straat
[Redacted]

Huisnummer
205

Huisletter
[Redacted]

Toevoeging
[Redacted]

Postcode
6 8 2 4 B V

Plaats
Arnhem

Telefoonnummer
026-[Redacted]

E-mailadres
[Redacted]@stantec.com

Naam milieukundig begeleider
n.n.b.

Telefoonnummer
[Redacted]

E-mailadres
[Redacted]

12.5 Aannemer (uitvoerder sanering)

(Bedrijfs)Naam
BAM DLP

Contactpersoon
[Redacted]

Straat
[Redacted]

Huisnummer
1

Huisletter
[Redacted]

Toevoeging
[Redacted]

Postcode
2 8 0 1 S C

Plaats
Gouda

Telefoonnummer
06-[Redacted]

E-mailadres
[Redacted]@bam.com

Melding Tijdelijk uitplaatsen

BUS sanering
Infrastructuur en Milieu

12.6a Overige betrokkenen 1

> Denk bij rol aan: aannemer, adviseur, belanghebbende, eigenaar, erfpachter, gebruiker, gemachtigde, huurder, melder, veroorzaker, opdrachtgever, voormalige eigenaar, projectontwikkelaar, uitvoerder

Rol

(Bedrijfs)Naam

Contactpersoon/projectleider

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode Plaats

Telefoonnummer E-mailadres

12.6b Overige betrokkenen 2

Rol

(Bedrijfs)Naam

Contactpersoon/projectleider

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode Plaats

Telefoonnummer E-mailadres

12.6c Overige betrokkenen 3

Rol

(Bedrijfs)Naam

Contactpersoon/projectleider

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode Plaats

Telefoonnummer E-mailadres

12.6d Overige betrokkenen 4

Rol

(Bedrijfs)Naam

Contactpersoon/projectleider

Straat Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode Plaats

Telefoonnummer E-mailadres

13 Ondertekening

Hiermee verklaart ondergetekende(n) dat voorgaande naar waarheid is ingevuld en dat de sanering wordt uitgevoerd conform de voorwaarden van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen.

13.1 Ondertekening saneerder (opdrachtgever van de sanering)

- > Indien melding gedaan door gemachtigde namens saneerder, dient het meldingsformulier tevens ondertekend te worden door de saneerder en de eigenaar. Ook is het mogelijk een machtigingsformulier mee te zenden, waarmee de saneerder en eigenaar (of eigenaren) de gemachtigde machtigt voor het indienen en ondertekenen van dit formulier. Indien er sprake is van meerdere eigenaren, dienen meerdere machtigingsdocumenten overlegd te worden.

Naam (in blokletters)

Datum Plaats

Handtekening

13.2 Ondertekening eigenaar/erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

Naam (in blokletters)

Datum Plaats

Handtekening

Digitaal ondertekend door

Datum: 2020.01.13 15:34:40 +01:00

13.3 Ondertekening gemachtigde (indien melding ingevuld door andere partij dan saneerder)

Naam (in blokletters)

Datum Plaats

Handtekening

Digitally signed by

Date: 2020.01.13 15:42:51 +01:00

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

K Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens

N Art. 5.1 lid 2 sub i

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen