

Van: [REDACTED]

Verzonden: 26-05-2023 14:54

Aan: bezwaarsecretariaat@debuch.nl

Onderwerp: Aanvullende stukken bezwaar inzake afwijzing VOH TC Uitgeest

Geachte [REDACTED],

Bijgaand ontvangt u conform afspraak de aanvullende stukken. Hierbij een kanttekening: de geluidsmeting die gepland stond voor 23 mei 2023 is vanwege de weeromstandigheden (zware wind) niet doorgedaan. In de tussentijd heeft het college van B&W besloten om op basis van de twee geluidsmetingen de handhavingprocedure te starten en de overtreding van de geluidsnormen te bevestigingen. De voornemen last onder dwangsom van 25 mei 2023 tref je in de bijlage aan.

Hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Jurist

Omgevingsdienst IJmond



Postbus 325

1940 AH Beverwijk

T.C. Uitgeest

[redacted] [redacted]

Waldijk 1

1911 MJ UITGEEST

[redacted]@tcuitgeest.nl

Verzenddatum 25 mei 2023 **Contactpersoon** [redacted] [redacted]
Ons kenmerk [redacted] (ODIJ-Z-23-120028) **E-mailadres** [redacted]@odijmond.nl
Onderwerp Rectificering Vooraankondiging last onder dwangsom Wet milieubeheer, Waldijk 1 in Uitgeest
Kopie aan Rechtmaat juristen [redacted] [redacted], schakelaar Uitgeest, Politie team milieu

Geachte [redacted] [redacted]

Er zijn geluidmetingen uitgevoerd, door medewerkers van Omgevingsdienst IJmond, op de onderstaande data en tijdstippen:

- 26 oktober 2022, tussen 19:00 en 20:30 uur, door [redacted]
- 3 mei 2023, tussen 19:45 en 20:00 uur, door [redacted]

Doel van deze metingen was te controleren of het spelen van tennis en padel de geluidnormen niet overschrijden. Uit de metingen blijkt dat er overtredingen zijn geconstateerd van de geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Controle

Over de hierboven genoemde geluidmetingen delen wij u het volgende mee:

1. Geluidhinder

De genoemde geluidmetingen zijn uitgevoerd overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999). Uit de meetresultaten blijkt dat de totale geluidproductie, tennis en padel, van de inrichting een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAR, LT) veroorzaakt van:

Datum	Tijdstip	Meethoogte	dB(A)	Norm	Overschrijding
26-okt-22	19:00 - 20:30 uur	1,5	49,0	45,0	4,0
	19:00 - 20:30 uur	7,0	55,0	45,0	10,0
3-mei-23	19:45 - 20:00 uur	1,5	54,0	45,0	9,0

Dit is een overtreding van artikel 2.17 Activiteitenbesluit. In de avonduren geldt een norm van $L_{a,T=}$ 45 dB(A) op geluidgevoelige gevels. U overtreedt de norm zoals in de tabel hierboven is aangegeven. Ook het door u ingediende akoestische rapport, met kenmerk: "Akoestisch onderzoek industrielawaai Tennisclub Uitgeest, Waldijk 2 Uitgeest (gemeente Uitgeest)", projectnummer 2022109v1.0 IL Padelbanen TC uitgeest def1, versie 1.0, datum 31 oktober 2022", opgesteld door ASP Akoestisch Adviesbureau, bevestigt het beeld dat de geluidnormen worden overschreden. U dient de overtreding ongedaan te maken door zodanige maatregelen treffen dat de geluidsnormen niet meer worden overtreden.

Termijn

Wij verzoeken u binnen **vier weken** na verzenddatum van deze brief bovenstaande overtreding te beëindigen zoals omschreven. Na het aflopen van deze termijn zullen er nieuwe geluidmetingen uitgevoerd worden.

Voor aankondiging

Wanneer u aan bovengenoemd verzoek geen gehoor geeft en de overtreding laat voortbestaan, zullen wij onze bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden gebruiken door aan u een last onder dwangsom op te leggen.

De last zal inhouden dat u de overtreding op een voorgeschreven wijze en binnen een bepaalde termijn dient te beëindigen, met daaraan verbonden een dwangsom. Deze dwangsom komt bij niet nakoming van de last neer op een bedrag van € [redacted] euro, per geconstateerde overtreding, te verbeuren voor de overtreding voornoemd, met een maximum van € [redacted] euro.

Voor de goede orde willen wij u mededelen dat er overleg is geweest met een Buitengewoon Opsporingsambtenaar van Omgevingsdienst IJmond. Beslist is dat bij een volgende overtreding, van de geluidnormen, er mogelijk strafrechtelijk opgetreden kan gaan worden.

Zienswijze

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, stellen wij u in de gelegenheid om een zienswijze over dit voornemen naar voren te brengen. U kunt daartoe **binnen twee weken** na verzenddatum van deze brief schriftelijk uw reactie geven. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met [redacted] [redacted], bereikbaar op bovengenoemd telefoonnummer.

Voor de goede orde delen wij u mee dat wij een afschrift van deze waarschuwingsbrief naar Politie, Eenheid Noord-Holland, Team Milieu hebben gestuurd. Namens de Officier van Justitie heeft het Team Milieu van politie de bevoegdheid om alsnog ten aanzien van de geconstateerde overtredingen strafrechtelijk op te treden.

Nalezen wetgeving

U kunt via www.wetten.nl voornoemde besluiten inzien of downloaden, zodat u kunt zien welke artikelen op uw bedrijf van toepassing zijn.

Bel of mail gerust als u vragen heeft

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer of e-mailadres bovenaan de brief.

Hoogachtend,
namens het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest,

L.A. Pannekeet
directeur

Deze brief is geautomatiseerd verwerkt

ODIJMond

Per mail: info@odijmond.nl

Heemskerk, : 24 maart 2023

Onderwerp : reactie op uw schrijven met genoemd kenmerk

Ons kenmerk : 375-TCU

Uw kenmerk : [REDACTED] ODIJ-Z-22-115244 en
[REDACTED] ODIJ-Z-23-120028

Geachte Omgevingsdienst,

Het bestuur van TC Uitgeest (TCU) vroeg mij even te reageren op uw schrijven dat ik 28 februari jl per mail van u ontving (kenmerk: [REDACTED] ODIJ-Z-22-115244 en [REDACTED] ODIJ-Z-23-120028). TCU merkt op dat u in uw schrijven enerzijds een termijn van twee maanden noemt om een aangepast akoestisch onderzoek bij de melding (van 31 oktober 2022) in te dienen en anderzijds een reactietermijn van 15 maart geeft waarbij om dezelfde informatie wordt gevraagd. De reactietermijn van 15 maart 2023 is natuurlijk veel te kort om tijdig te kunnen reageren. Daarbij hebben wethouder Oud en burgemeester Nieuwland op 11 maart jl het park bezocht en ook dat stond aan een vluchtige reactie in de weg. Client gaat dus 'gewoon' uit van een termijn van twee maanden, ingaand op de datum dat gemachtigde de brief ontving.

In uw op 28 februari 2023 ontvangen brief, verwijst u naar het gesprek dat ODIJ en TCU op 24 januari 2023 hebben gehad en waar onder andere is gesproken over de huidige situatie, de wens van TCU om het aantal padelbanen uit te breiden en de regelgeving met betrekking tot geluid. Voorts stelt u in uw schrijven dat het door TCU op 31 oktober 2022 overgelegde akoestisch onderzoek niet compleet zou zijn omdat niet gemotiveerd zou zijn waarom per padelbaan een totaal bronvermogen Lwr gehanteerd wordt van 90 dB(A). Ook moet blijkens uw schrijven in het akoestisch onderzoek nog onderzocht worden welke maatregelen nodig zijn om de geluidbelasting naar een niveau te krijgen dat voldoet aan artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit.

TCU wijst alvast ter onderbouwing van de 90 dB(A) norm op de volgende akoestische rapporten, die bij u bekend zijn en die een 90 dB(A) meer dan rechtvaardigen.

JURIDISCH ADVIESBUREAU RECHTMAAT BV

BOTTER ACKER 8. 1965 TP HEEMSKERK TEL 0251 213 235 / 0617 316 312 FAX 020 201 01 60 EML INFO@RECHTMAAT.NL

WEB WWW.RECHTMAAT.NL IBAN NL90RABO0109788370 KVK AMSTERDAM 34227471 BTW 817204738

RECHTMAAT BV MAAKT DEEL UIT VAN DE VAN 3L HOLDING BV

Nr	Akoestisch bureau	Rapport	Datum	Lwr LAeq	Lwr LAmax	Aantal banen	Opmerkingen
1	Omgevingsdienst ZO Brabant	TENNISVERENIGING DE MAST, BOSRAND 125 TE GELDROEP Kenmerk 266968	20200714	90	103	per baan	Lwr Padel op basis van metingen K+Adviesgroep bij Padelbanen Helmond, waarde exclusief 5 dB impuls karakter
2	DGMR	Akoestisch onderzoek ETC Enkhuizen Kenmerk: M.2021.0872.00.R001 versie 002	20211223	88	110	Per baan	Lwr Padel op basis van metingen DGMR, waarde exclusief 5 dB impuls geluid
3	Het geluidburo	AO Naar de geluidemissie vanwege padelbanen Padel totaal BV 7864 TC Zwinderen (TC Shot Zeist) Kenmerk: 7864 TC - 58 W004 20-10-2021 V1.0	20211020	94/90/91	111	Per baan	Lwr Padelbanen Padel totaal op basis van metingen, waarde exclusief 5 dB impuls geluid, onderscheid geofende en recreatieve spelers. 94 dB(A) voor geofende spelers, 90 dB(A) recreatief, 91 dB(A) gemiddeld bij 75% recreatief en 25% geofend. LAmax geofende speler smash 110 dB(A), recreatief 106 dB(A)
Gemiddeld Lwr LAeq				89,8			

NB: In de zogenaamde handreiking Padel en geluid (NSG uitgave) is een bronvermogen bepaald van 91 dB(A). Hierbij is echter niet het gemiddelde genomen maar is uitgegaan van het hoogst gemeten bronvermogen (Lwr). Het gemiddelde Lwr van de in het dossieronderzoek betrokken onderzoeken bedraagt echter 90,2 dB(A). De handreiking is voorts een handreiking bij het realiseren van nieuwe banen. Bij reeds gerealiseerde banen is het verstandig als de ODIJ zelf ook metingen verricht.

Op de andere punten in uw schrijven reageert TCU vóór 28 april 2023.

TCU merkt ten slotte op dat:

- 1 het verslag dat zij kreeg van het gesprek van 24 januari 2023 niet volledig was. Achter deze brief vindt u het verslag zoals TCU dat voor ogen heeft;
- 2 ondergetekende op 1 november 2022 een uitgebreide zienswijze heeft ingediend via info@odijmond.nl ([REDACTED] ODIJ-Z-22-108518 (375-zienswijze)). TCU heeft hier tot op de dag van vandaag geen enkele reactie op gekregen. Omdat een reactie van belang is voor het vervolg van deze procedure verzoekt TCU u om alsnog binnen vier weken te reageren;
- 3 TCU heeft zoals afgesproken in het kader van transparantie en oplossingsgericht denken onverplicht op 1 maart 2023 rekenmodellen ingebracht waarbij al 3 varianten zijn doorgerekend om de afscherming van de geluidschermen ter plaatse van het appartementencomplex te kunnen bepalen. Ook hierop heeft TCU nog geen reactie ontvangen.

TCU kijkt uit naar een goed vervolg van deze procedure en hoopt samen met het gemeentebestuur, ODIJmond, en natuurlijk omwonenden tot een situatie te komen waar volop gesport kan worden en zorg gedragen wordt voor een goed woon- en leefklimaat. **Wilt u correspondentie altijd (ook) mailen naar info@rechtmaat.nl**

N [REDACTED] et,

[REDACTED]

[REDACTED]

JURIDISCH ADVIESBUREAU RECHTMAAT BV

BOTTER ACKER 8. 1965 TP HEEMSKERK TEL 0251 213 235 / 0617 316 312 FAX 020 201 01 60 EML INFO@RECHTMAAT.NL

WEB WWW.RECHTMAAT.NL IBAN NL90RABO0109788370 KVK AMSTERDAM 34227471 BTW 817204738

RECHTMAAT BV MAAKT DEEL UIT VAN DE VAN 3L HOLDING BV

Gesprekverslag 24 januari 2023 TCU/ODIJ

Nadat er een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend in 2018 zijn twee padelbanen in gebruik genomen. Door het gebruik van de padelbanen is er in de avonduren een theoretische overschrijding van de normen van het Activiteitenbesluit tot ten hoogste 9 db(A), op enkele (verdiepingen van) woningen in de omgeving. Hoewel de banen al langer in gebruik zijn, zijn pas afgelopen jaar enkele klachten over geluidsoverlast ingediend. De klachten van geluidsoverlast zijn medio maart 2022 binnen gekomen nadat er binnen de vereniging gesproken is of het wenselijk en mogelijk is om extra padelbanen te gaan realiseren.

Op dinsdag 24 januari zijn de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) en Tennisclub Uitgeest (TCU) met elkaar in gesprek gegaan over onder meer deze klachten.

Van de zijde van TCUitgeest wordt erop gewezen dat in de periode 2000- 2002 TC Uitgeest herhaaldelijk kenbaar heeft gemaakt dat de woonwijk Waldijk te dicht op TCU wordt gebouwd en dat geluid- en lichtoverlast door sprotactiviteiten kan ontstaan voor de bewoners. Die overlast werd (helaas) niet aannemelijk geacht en de bouw van de woningen is goedgekeurd.

De ODIJ is in gesprek geweest met het college van Burgemeester en Wethouders met betrekking tot een verzoek tot handhaving van de geluidsoverlast bij TCU. De ODIJ geeft aan dat het college van Uitgeest heeft aangegeven dat zij de tennisvereniging van groot maatschappelijk belang zien voor de inwoners van Uitgeest. Het college ziet graag dat TCU samen met hen en de ODIJ onderzoekt welke aanvaardbare oplossingen er mogelijk zijn om het geluid naar een aanvaardbaar niveau te krijgen zodat TCU verder haar sport kan blijven uitoefenen en mogelijk een uitbreiding kan realiseren.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

- TCU is blij met de beginselbereidheid van het college en zal een afspraak met het college maken om te bespreken waar en hoe het college TCU kan helpen en/of tegemoetkomen.
- ODIJ verstuurt alsnog een reactie op de melding activiteitenbesluit en het akoestisch rapport dat TCU al oktober 2022 had ingediend. Na ontvangst van deze brief binnen redelijke termijn TCU reageren op de vragen die (kennelijk) in deze brief worden gesteld.
- TCU heeft gevraagd aan de ODIJ, gezien hun ervaringen die zij inmiddels hebben met betrekking tot het geluidsoverlast bij padel in andere gemeentes, met ons mee te denken voor oplossingen. De ODIJ stemt hiermee in waarbij zij aangegeven dat zij het digitaal geluidsrapport van TCU hiervoor nodig heeft. TCU stemt in met dit voorstel en zal het geluidsrapport digitaal doorsturen.
- TCU komt binnen een redelijke termijn met een tijdslijn met daarin opgenomen de te doorlopen stappen voor wat betreft het plaatsen van een geluidsmuur om te kunnen voldoen aan artikel 2.17 van het activiteitenbesluit al dan niet in combinatie met een maatwerkvoorschrift. Deze tijdslijn die uitgaat van het plaatsen van een wand nog dit jaar is uiteraard indicatief want afhankelijk van veel variabelen (offertes, ledenvergadering, subsidie(s), levering scherm, plaatsing, vergunningetraject).

* zie achter dit verslag:

Week 17 aangepaste melding, incl maatregelen / keuze wand aan ODIJ

Week 24 offerte aanvragen afhankelijk van terugkoppeling ODIJ. Het zou dus eerder kunnen maar ook later.

Week 26 afronding gesprekken met gemeente Uitgeest

Week 30 ledenvergadering

Week 31 vergunningaanvraag

Week 45-50 plaatsen wand indien de vergunning rond is en afhankelijk van beschikbaarheid materialen

Van: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Verzonden: 15-11-2022 10:02
Aan: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Onderwerp: RE: ai496qcck87_meerbestandenuploaden_1_2022_10_31_18_11_10.pdf

Hoi [redacted],

Ik heb het akoestisch onderzoek bekeken. Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een overtreding van de normen van het Activiteitenbesluit en dat ze daar ook niet zomaar aan kunnen voldoen. Er zal dus een handhavingstraject opgestart moeten worden.

Ik heb daarnaast ook nog inhoudelijk wat opmerkingen:

- Het akoestisch onderzoek stuurt aan richting 5 dB(A) extra ruimte met maatwerk en alle maatregelen worden daar ook naartoe geschreven. Echter, er zal in beginsel moeten worden toegewerkt naar het voldoen aan het Activiteitenbesluit. Eventueel maatwerk is alleen aan de orde als er geen andere maatregelen mogelijk zijn én er bij de woningen wordt voldaan aan een aanvaardbaar niveau. Hierbij hoort een zware onderbouwing, die nu sowieso ontbreekt. Maatwerk is dus op dit moment niet aan de orde. Doel moet dus zijn om te voldoen aan het Activiteitenbesluit.
- Er wordt aangegeven dat "*Per padelbaan is een totaal bronvermogen Lwr gehanteerd van 90 dB(A) met een bronhoogte van 1.20 meter.*". Op dit moment zien we vooral het gebruik van 91 dB(A) als bronniveau. Het gebruik van 90 dB(A) als bronniveau wordt niet verder toegelicht. Dit moet beargumenteerd worden.
- Vanwege de overschrijding zijn maatregelen onderzocht:
 - Bronmaatregelen; "*Het beperken van de bedrijfstijden van de tennis- en padelbanen tot bijvoorbeeld alléén de dagperiode beperkt de tennisclub te veel in zijn bedrijfsvoering. Een beperkte verlaging van de bedrijfstijden is wel een optie.*" Deze optie moet verder onderzocht worden, aangezien dit waarschijnlijk de enige optie is om aan het Activiteitenbesluit te kunnen voldoen. Hierbij is het van belang dat het gaat om het gehele tennispark, dus zowel padel als tennis. Er kan 'gespeeld' worden met de openingstijden in de avondperiode om te berekenen wat nodig is om aan het Activiteitenbesluit te kunnen voldoen.
 - Overdrachtsmaatregelen; Er worden verschillende opties met schermen gemodelleerd. Er worden richtbedragen gegeven voor de geluidschermen. Echter, deze zijn gebaseerd op "Praktijkreeks Geluid en Omgeving" en deze is voor wegverkeerslawaai. Deze type schermen zijn anders dan de type schermen die je langs een padelbaan zou verwachten. Als ik het vergelijk met de offerte die er ligt bij DEM, vind ik de bedragen erg hoog ingeschat. Indien men een scherm te duur acht, moet dat onderbouwt worden met bijvoorbeeld een offerte.
 - Combinatie van maatregelen; Een combinatie van bovenstaande maatregelen is ook niet onderzocht. Het hoeft niet het een of het ander te zijn. De verschillende maatregelen (schermen + beperking speeltijd) mogen gecombineerd worden.

Akoestisch onderzoek moet dus aangevuld worden met een betere onderbouwing van het gebruikte bronniveau en een betere argumentatie m.b.t. de maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan beperking van de gebruikstijden van de verschillende banen, eventueel i.c.m. een scherm. Het doel moet zijn te voldoen aan de normen van het Activiteitenbesluit. Maatwerk met ruimere normen is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk, met een zware motiveringsplicht.

Groet,

[Redacted]

Milieuadvies medewerker geluid

Mobiel 06-[Redacted]

Werkdagen: Ma-vrij (8.30-16.30)

Van: [Redacted] <[Redacted]@odijmond.nl>

Verzonden: dinsdag 8 november 2022 13:58

Aan: [Redacted] <[Redacted]@odijmond.nl>

Onderwerp: ai496qcck87_meerbestandenuploaden_1_2022_10_31_18_11_10.pdf

Goedemiddag [Redacted],

Bijgaand ontvang je een akoestisch rapport behorende bij een melding Activiteitenbesluit, voor een tennisclub in Uitgeest. Zij zijn uitgebreid met padelbanen en hebben hiervoor een melding ingediend [ODIJ-Z-22-115244](#).

Zou jij dit akoestisch rapport kunnen bekijken en een advies hierover geven?

Als je vragen hebt hoor ik het wel.

Gr [Redacted]

Van: ASP [redacted] <info@aspgeluid.nl>

Verzonden: 01-03-2023 10:29

Aan: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

CC: TCU - [redacted] <[redacted]@tcuitgeest.nl>, [redacted]@rechtmaat.nl

Onderwerp: Rekenmodellen ao TC Uitgeest

U ontvangt niet vaak e-mail van info@aspgeluid.nl. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste [redacted]

Namens [redacted] van TC Uitgeest doe ik u hierbij de rekenmodellen toekomen welke behoren bij het akoestisch onderzoek 2022109v1.0 IL Padelbanen TC uitgeest def1 d.d. 31 oktober 2022.

Er zijn 3 varianten doorgerekend om de afscherming van de geluidschermen ter plaatse van het appartementencomplex te kunnen bepalen.

Als er naar aanleiding van de modellen nog vragen zijn hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

ASP | Akoestisch Adviesburo

[redacted]

1948 DK Beverwijk

M: 06 [redacted]

E : info@aspgeluid.nl

W: www.aspgeluid.nl

Van: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Verzonden: 09-05-2023 13:09
Aan: info@aspgeluid.nl
CC: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>
Onderwerp: RE: Vragen ivm aanpassen ao TC Uitgeest

Geachte [redacted] Beste [redacted]

Ik kreeg uw mail door van mijn collega [redacted]

Voor wat betreft de normbedragen voor geluidschermen komt de 400 euro/m2 ook overeen met de offertes die ik eerder gezien heb van andere padelverenigingen. Wat mij betreft is het akkoord om dit bedrag te gebruiken in het onderzoek naar de mogelijke maatregelen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Milieuadvies medewerker geluid



E: [redacted]@odijmond.nl

M: 06-[redacted]

Aanwezig: ma-vrij (8.30-16.30)

Bezoekadres: Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk

Bezoekadres: Koetserstraat 2A, 1531 NX, Wormer

Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk

Telefoonnummer: 0251-263 863

Van: ASP [redacted] <info@aspgeluid.nl>

Verzonden: woensdag 26 april 2023 12:04

Aan: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

CC: [redacted] <@rechtmaat.nl>; TCU - [redacted] <[redacted]@tcuitgeest.nl>

Onderwerp: Vragen ivm aanpassen ao TC Uitgeest

U ontvangt niet vaak e-mail van info@aspgeluid.nl. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Beste [redacted]

Zoals aangegeven in ons telefonisch onderhoud doe ik u hierbij mijn vragen toekomen ten aanzien van de door de ODIJmond gewenste aanpassingen

van het akoestisch onderzoek met kenmerk 2022109v1.0 IL Padelbanen TC uitgeest def1 d.d. 31 oktober 2022.

1. Inleverdatum aangepast rapport

In de brief van ODIJmond d.d. 21 februari 2023 is aangegeven dat het aangepaste rapport op 21 april 2023 moeten worden ingediend.

Gezien de complexiteit van de casus (overleg gemeente/ODIJmond/TC Uitgeest) wordt verzocht om het rapport uiterlijk 8 mei te mogen indienen.

2. Normbedragen geluidschermen

In de brief van ODIJmond d.d. 21 februari 2023 is aangegeven dat de kosten van de geluidschermen moet worden gebaseerd op offertes.

Dit is in dit stadium van het onderzoek echter niet mogelijk omdat eerst moet worden bepaald welke maatregelenvariant voor het bevoegd gezag akkoord is.

Ook zal het opvragen van offertes vertragend werken op de aanlevering van het aangepaste onderzoek. De datum van 8 mei is dan niet haalbaar.

Uit offertes bij vergelijkbare inrichtingen blijkt dat een bedrag ca. € [redacted] per m2 realistisch is. Op basis hiervan kan een goede indicatie van de kosten worden bepaald.

Hiermee kunnen de kosten van de diverse varianten met elkaar worden vergeleken en de definitieve maatregelenvariant worden bepaald.

Hierna kan een gespecificeerde offerte voor de gekozen maatregelenvariant worden opgevraagd.

Gezien het vorenstaande wordt verzocht om de offerteaanvragen buiten het aangepaste rapport te houden en in het aangepaste akoestisch rapport

voor de geluidschermen uit te gaan van een normbedrag van € [REDACTED] /m2.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

ASP | Akoestisch Adviesburo

[REDACTED]

1948 DK Beverwijk

M: 06 [REDACTED]

E : info@aspgeluid.nl

W: www.aspgeluid.nl

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

I Art. 5.1 lid 2 sub d

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

K Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens