

Van: "[redacted]" <[redacted]@adriaangoedebv.nl>
Verzonden: donderdag 2 december 2021 14:29
Aan: "[redacted]" <[redacted]@odijmond.nl>
Onderwerp: FW: Administratieve controle NH3-installatie 2021
Bijlage(n): 2021.03.25-7010531-342 Realtest handgeschreven.pdf, 2021.11.24-7010531-341 PGS13.pdf, 2021.11.24-7010531-342 Realtest handgeschreven.pdf

Goedemiddag [redacted],

Ik heb weer wat documenten doorgekregen.

Met vriendelijke groet

[redacted]
Adriaan Goede BV
Scheepsbouwersweg 3
1121PC Landsmeer
Nederland
Email: [redacted]@adriaangoedebv.nl
+31 (0) 20 [redacted]
+31(0) 6 [redacted]
www.adriaangoedebv.nl



Van: [redacted]@engie.com <[redacted]@engie.com>
Verzonden: donderdag 2 december 2021 13:44
Aan: [redacted] <[redacted]@adriaangoedebv.nl>
Onderwerp: RE: Administratieve controle NH3-installatie 2021

Goedemorgen [redacted],

Ik heb de volgende documenten voor je bijgevoegd, documenten worden nu ook digitaal gemaakt in het logboek
Voor de laatste regel ga ik te rade bij [redacted], hij zal je spoedig antwoord geven

Fijne dag



[redacted]
Planner regio West
Refrigeration

T +31 [redacted]
M +31 [redacted]
Louis Braillelaan 80, 2719 EK, Zoetermeer
equans.nl

Spaar het milieu door deze e-mail en de bijlagen niet af te drukken



EQUANS
De nieuwe naam van
ENGIE Services

Van: [redacted] <[redacted]@adriaangoedebv.nl>

Verzonden: donderdag 2 december 2021 08:00

Aan: [redacted] (EQUANS NL) <[redacted]@engie.com>

Onderwerp: FW: Administratieve controle NH3-installatie 2021

Goedemorgen [redacted],

We hebben een controle door de omgevingsdienst.

Hieronder de opmerkingen met betrekking tot het koelgedeelte.

Kan je de in geel gearceerde papieren aanleveren?

Verder even aandacht voor de onderste regel; graag aangeven wat hiervoor nodig is. We hebben de installatie volgen jaar veelvuldig nodig vanwege hoge productiedruk. Als de installatie hiervoor langere tijd uit moet, willen we dat graag op tijd weten.

Met vriendelijke groet

[redacted]
Adriaan Goede BV
Scheepsbouwersweg 3
1121PC Landsmeer
Nederland
Email: [redacted]@adriaangoedebv.nl

+31 (0) [redacted]

+31(0) [redacted]

www.adriaangoedebv.nl



Van: [redacted] <[redacted]@odijmond.nl>

Verzonden: woensdag 1 december 2021 15:11

Aan: [redacted] <[redacted]@adriaangoedebv.nl>

Onderwerp: Administratieve controle NH3-installatie 2021

Beste [redacted],

Zoals ik je al aangaf tijdens de controle van 10 november jl. is het digitale logboek van Engie nog niet compleet. Het kan zijn dat er in december nog werkzaamheden gepland staan. In ieder geval mis ik nog de volgende informatie:

- Rapport/checklist van de jaarlijkse controle op veiligheid en energiezuinigheid die op 31 maart 2021 is uitgevoerd;
- Rapport/checklist van de 2^e realtest van 22-11-2021;
- Evaluatierapport van de jaarlijkse oefening van NH3-calamiteiten.

Wellicht dat jij ze al als hardcopy al in je administratie hebt zitten. In dat geval zou ik graag een kopie willen ontvangen.

Verder zijn we nog bezig met de uitwerking van de controle van 10 november. We hebben nog een aantal vragen maar daarmee komen we later over de lijn.

Alvast een reminder voor komend jaar: de herkeuring WBDA door Energie Consult verloopt in april 2022.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Medewerker omgevingsrecht
Omgevingsdienst IJmond

T +31 (0)251 [redacted]

F +31 (0)251 263888

<http://www.odijmond.nl>

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen